

Bussloo-tellingen 2010-2011

Koos Middelkamp

Alweer is een telseizoen rond Bussloo voorbij gevlogen, het negentiende in de huidige opzet. Het zal verbeelding zijn, maar het lijkt toch echt steeds sneller te gaan.

Van noemenswaardige regen bleven we dit hele telseizoen verschoond. De temperatuur, die in oktober nog opliep tot ruim twintig graden, zakte in november en december behoorlijk weg. Dat leverde in januari een vrijwel volledige ijsbedekking op; voordeel is dan wel dat de nog aanwezige vogels in enkele wakken geconcentreerd zitten. In februari hadden we al temperaturen boven de tien graden bij een harde wind, in maart troffen we weer een fraaie winterochtend. Vier keer was het zwaar bewolkt, maar eveneens vier keer (bijna) onbewolkt.

Het aantal tellers varieerde van acht tot veertien uit een totaal van twintig liefhebbers, waaronder ook weer enkele nieuwe gezichten. Zes personen beperkten zich tot een eenmalig optreden, zeven anderen misten hooguit één van de acht tellingen. Naast vogels werden ook weer vele andere zaken gezien en besproken.

Dat de tellingen daaronder niet hoeven te lijden blijkt wel uit het feit dat over het hele seizoen toch weer negentig

vogelsoorten werden geteld. Daarbij zoals meestal ook weer enkele nieuwe, deze keer een drietal, waarmee het aantal soorten over negentien telseizoenen op 168 komt. Het vrouwtje carolinaeend dat we in april zagen is naar alle waarschijnlijkheid een escape. Dat geldt zeker niet voor de andere nieuwelingen: twee groenpootruiters in september en drie buidelmezen in november.

Die zelfde telling in november leverde overigens ook nog eens vier baardmannetjes en de enige grote gele kwikstaart van het seizoen op. In april liet de roodhalsfuut zich na een afwezigheid van acht jaar weer eens zien; de bergeend had zich nog tien jaar langer niet vertoond. Andere fraaie waarnemingen: in oktober een groep van dertien grote zilverreigers plus vier appelvinken en zowel groene als zwarte specht, in december een groep van elf witkopstaartmezen en een ongekend hoog aantal van 831 meerkoeten en in maart tien wilde zwanen. Het totale aantal van 2674 getelde vogels was het hoogste tot op heden.

| soort / maand | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | max10 | totaal 10 |
|--------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|
| dodaars | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| fuut | 53 | 67 | 46 | 30 | - | 17 | 26 | 22 | 67 | 261 |
| roodhalsfuut | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| aalscholver | 40 | 13 | 24 | 16 | 1 | 9 | 29 | 31 | 40 | 163 |
| grote zilverreiger | 2 | 13 | 3 | 4 | - | - | - | - | 13 | 22 |
| blauwe reiger | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 12 |
| knobbelzwaan | 7 | 4 | 5 | 6 | - | 5 | 2 | 2 | 7 | 31 |
| wilde zwaan | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
| toendrarietgans | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | 8 | 15 |
| kolgans | - | 234 | 1177 | - | 267 | 712 | 44 | 80 | 1177 | 2514 |
| grauwe gans | 9 | 30 | 18 | - | 2 | 24 | 71 | 27 | 71 | 181 |
| soepgans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| nijlgans | 10 | 5 | 5 | 4 | - | 2 | 11 | 3 | 11 | 40 |
| bergeend | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| carolina-eend | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| krakeend | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | 11 |
| wintertaling | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 | 18 |
| wilde eend | 63 | 35 | 160 | 303 | 90 | 83 | 73 | 25 | 303 | 832 |
| soepeend | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 23 |
| slobeend | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| tafeleend | 2 | 16 | 42 | 53 | - | 12 | 16 | 1 | 53 | 142 |
| kuifeend | 50 | 97 | 151 | 129 | - | 151 | 127 | 15 | 151 | 720 |
| brilduiker | - | - | 2 | 3 | - | 22 | 15 | 3 | 22 | 45 |
| nonnetje | - | - | - | - | - | 16 | 1 | - | 16 | 17 |
| grote zaagbek | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | 5 |
| sperwer | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 10 |
| buizerd | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 11 | 32 |
| torenvalk | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| meerkoet | 177 | 252 | 263 | 831 | 29 | 288 | 310 | 62 | 831 | 2212 |
| scholekster | - | - | - | - | - | - | 60 | 23 | 60 | 83 |
| kievit | 6 | 289 | 19 | - | - | - | 4 | 1 | 289 | 319 |
| grutto | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
| groenpootruiter | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| oeverloper | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

| soort / maand | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | max 10 | totaal 10 |
|-----------------------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|--------|-----------|
| kokmeeuw | 443 | 213 | 197 | 78 | 23 | 55 | 54 | - | 443 | 1063 |
| stormmeeuw | 8 | 15 | 68 | 67 | 7 | 90 | 15 | 1 | 90 | 271 |
| kleine mantelmeeuw | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 15 |
| zilvermeeuw | 5 | 6 | 12 | 5 | 9 | 5 | 15 | - | 15 | 57 |
| holenduif | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| houtduif | 12 | 12 | 67 | 2 | 73 | 3 | 30 | 17 | 73 | 216 |
| turkse tortel | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| ijsvogel | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 10 |
| groene specht | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| zwarte specht | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| gr.bonte specht | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | 12 | 54 |
| veldleeuwerik | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | 5 |
| oeverzwaluw | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| boerenzwaluw | 262 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 262 | 276 |
| huiszwaluw | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| grote gele kwikstaart | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| witte kwikstaart | 10 | 11 | - | - | - | - | 1 | 9 | 11 | 31 |
| winterkoning | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 12 | 12 | 51 |
| heggemus | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 16 |
| roodborst | 7 | 11 | 22 | 18 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | 78 |
| merel | 7 | 11 | 23 | 32 | 18 | 15 | 18 | 25 | 32 | 149 |
| kramsvogel | - | 4 | 20 | - | - | - | - | 88 | 88 | 112 |
| zanglijster | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 4 | 8 | 16 |
| koperwiek | - | - | 52 | - | 17 | - | - | - | 52 | 69 |
| grote lijster | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 |
| kleine karekiet | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| zwartkop | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 11 |
| tjiftjaf | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 38 |
| fitis | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| goudhaantje | - | 1 | 3 | 2 | 7 | - | - | 2 | 7 | 15 |
| baardmannetje | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| staartmees | - | 5 | 8 | 7 | - | - | 6 | 1 | 8 | 27 |
| witkopstaartmees | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | 11 |
| glanskop | - | - | - | 5 | 5 | 1 | - | - | 5 | 11 |
| matkop | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | 19 |
| pimpelmees | 28 | 16 | 80 | 59 | 15 | 19 | 29 | 15 | 80 | 261 |
| koolmees | 28 | 9 | 14 | 8 | 16 | 12 | 23 | 22 | 28 | 132 |
| boomklever | 13 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 13 | 5 | 13 | 64 |
| boomkruiper | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | 43 |
| buidelmees | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| gaai | 8 | 15 | 11 | 8 | 9 | 7 | 4 | 12 | 15 | 74 |
| ekster | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 4 | 13 |
| kauw | 50 | 8 | 13 | 9 | 38 | 11 | 22 | 13 | 50 | 164 |
| roek | 1 | 10 | 2 | - | 26 | 3 | 2 | - | 26 | 44 |
| zwarte kraai | 5 | 11 | 12 | 5 | 13 | 4 | 7 | 11 | 13 | 68 |
| raaf | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| spreeuw | 37 | 19 | - | - | 7 | - | 69 | 4 | 69 | 136 |
| huismus | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 | 5 |
| vink | 5 | 40 | 11 | 5 | 9 | 27 | 29 | 29 | 40 | 155 |
| groenling | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| putter | 30 | 7 | 21 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 30 | 69 |
| sijs | 10 | 42 | 48 | 68 | 57 | 64 | 23 | 8 | 68 | 320 |
| goudvink | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | - | 6 | 11 |
| appelvink | - | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 8 |
| geelgors | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| rietgors | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| aantal exemplaren | 1479 | 1598 | 2674 | 1849 | 782 | 1707 | 1244 | 671 | 2674 | 12004 |
| aantal soorten | 50 | 56 | 56 | 48 | 41 | 43 | 55 | 56 | 56 | 90 |

Omstandigheden:

| datum: | 5-sep | 3-okt | 7-nov | 5-dec | 2-jan | 6-feb | 6-mrt | 3-apr |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| aanvangstijd: | 7.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 7.30 | 7.30 |
| temperatuur °C van | 10 | 15 | 6 | 1 | 1 | 10 | -2 | 11 |
| temperatuur °C tot | 18 | 21 | 9 | 3 | 5 | 12 | 6 | 14 |
| bewolking | BO | BO | ZB | ZB | BO | ZB | OB | ZB |
| neerslag | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ijsbedekking, % | - | - | - | 5 | 95 | - | 5 | - |
| windkracht | zw | m | zw/m | zw/m | zw | h | zw | zw |
| windrichting | NO | ZO | O | ZW | NW | ZW | N | ZW |

OB=on-, BO=bijna on-, LB=licht-, HB=half, ZB=zwaar bewolkt, M=mist.
 LS=lichte sneeuw, NS=natte sneeuw, B=bui, MR= motregen, H=hagel, IJ=ijzel
 ws=windstil, zw=zwak, m=matig, kr= krachtig, h=hard

Tellers:

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
| alex kwak | x | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| astrid van den berg | - | x | - | - | - | - | - | - | 1 |
| berend stam | - | x | x | x | x | - | - | x | 5 |
| bert peters | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| frans van dulmen | - | - | - | - | - | - | x | x | 2 |
| gerrian tacoma | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| gerrit de jong | x | x | x | x | - | x | x | x | 7 |
| jan van bijsteren | x | x | x | - | x | x | x | - | 6 |
| jochanan vreekamp | - | - | x | - | - | - | - | - | 1 |
| joost van den berg | - | x | - | - | - | - | - | - | 1 |
| koos middelkamp | x | - | x | x | x | x | x | x | 7 |
| marcel schäffer | - | - | - | - | x | - | - | - | 1 |
| marian van den hurk | - | x | x | x | x | - | - | x | 5 |
| martin heinen | x | x | x | - | - | x | x | x | 6 |
| martin van den berg | x | x | - | - | - | x | x | - | 4 |
| peter lindeboom | x | - | x | x | x | x | x | x | 7 |
| peter oosterkamp | x | x | x | - | x | x | x | x | 7 |
| regina vlijm | x | x | - | - | x | - | - | - | 3 |
| rob versteeg | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| sandra van den berg | - | x | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 12 | 14 | 12 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 89 |