

Busslootellingen, maximaal bij één telling waargenomen aantal, per jaar; m-06 is seizoen 06-07.

soort	m-92	m-93	m-94	m-95	m-96	m-97	m-98	m-99	m-00	m-01	m-02	m-03	m-04	m-05	m-06	m-07	m-08	m-09	m-10	m-11	m-12	m-13	m-14	m-15	m-16	m-17	jaren	
roodkeelduiker	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
ijsduiker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
dodaars	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	3	3	3	4	4	12	6	16	
fuut	19	26	37	30	28	26	37	35	25	40	30	33	48	48	43	34	52	39	67	42	59	45	49	51	45	38	26	
roodhalsfuut	-	-	2	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	
kuifduiker	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
geoorde fuut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	
aalscholver	13	80	83	9	44	8	28	34	25	14	64	38	45	26	14	18	18	10	40	22	17	24	58	13	22	179	26	
roerdomp	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	5	
koereiger	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
grote zilverreiger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1	2	-	2	3	1	3	8
blauwe reiger	4	4	5	3	5	2	3	11	4	3	4	3	3	4	3	5	3	4	4	3	5	7	3	2	3	4	26	
ooievaar	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	8	-	-	4	1	-	2	1	69	10	
knobbelzwaan	5	6	5	11	8	13	6	7	7	10	5	5	4	12	7	7	6	6	7	10	4	8	10	5	9	10	26	
kleine zwaan	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
wilde zwaan	12	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	7	4	-	-	-	-	-	10	-	14	-	-	-	-	-	6	
toendrarietgans	50	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	9	-	8	-	29	-	8	16	-	-	2	-	5	10	10	
kolgans	-	290	64	1062	124	-	192	23	50	116	70	174	196	-	191	453	655	1077	1177	603	252	237	307	420	181	865	23	
grauwe gans	-	-	4	121	10	20	27	70	7	13	5	14	36	35	20	28	75	46	71	30	39	81	80	77	77	114	24	
soepgans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-	7	
keizergans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
canadese gans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
brandgans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	3	15	-	-	-	7	6	
rotgans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	
nijlgans	7	9	4	11	5	5	13	21	6	12	15	13	28	4	4	11	5	10	11	15	16	5	3	6	15	8	26	
bergeend	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
muskuseend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
carolina-eend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
mandarijneend	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
smient	-	-	4	5	-	-	-	15	-	2	9	10	3	2	1	6	14	2	-	36	5	2	-	2	126	2	18	
krakeend	19	1	-	2	3	2	1	3	-	2	4	1	1	12	8	5	3	7	11	12	9	13	28	30	45	46	24	
wintertaling	9	18	8	12	2	2	20	2	2	6	-	9	2	26	-	4	7	4	18	13	-	3	1	4	8	27	23	
wilde eend	376	463	308	592	351	257	290	180	499	331	240	378	368	426	231	274	323	195	303	89	161	121	207	162	350	326	26	
soepeend	-	-	-	20	16	13	21	22	22	28	14	10	10	6	11	16	11	6	4	4	9	4	2	3	5	6	23	
pijlstaart	-	-	-	1	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	5	

Busslootellingen, maximaal bij één telling waargenomen aantal, per jaar; m-06 is seizoen 06-07.

soort	m-92	m-93	m-94	m-95	m-96	m-97	m-98	m-99	m-00	m-01	m-02	m-03	m-04	m-05	m-06	m-07	m-08	m-09	m-10	m-11	m-12	m-13	m-14	m-15	m-16	m-17	jaren
kaneeltaling	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
slobeend	-	2	3	4	4	-	-	-	-	-	-	-	3	11	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	4	3	12
krooneend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	4
tafeleend	61	40	40	34	15	101	42	77	14	77	37	19	22	74	41	164	50	105	53	163	215	77	129	119	142	205	26
witoogeend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
witoogeend / hybride	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
kuifeend	143	182	109	133	84	89	96	140	134	104	165	130	157	190	167	307	210	185	151	231	269	181	167	176	270	254	26
topper x kuifeend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
toppereend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
eidereend	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
zwarte zee-eend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
grote zee-eend	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
brilduiker	18	15	11	9	15	8	19	13	14	12	26	16	14	19	14	15	28	20	22	9	15	10	4	9	2	4	26
nonnetje	-	-	-	7	-	2	-	1	12	-	-	4	1	7	3	2	1	28	16	4	8	-	-	4	4	2	17
grote zaagbek	-	2	-	-	3	2	1	-	-	-	2	3	2	1	1	-	-	1	3	1	5	2	-	-	-	-	14
wespendief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
bruine kiekendief	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
grauwe kiekendief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
havik	1	-	1	1	1	1	2	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	16
sperwer	1	2	4	2	2	4	2	3	3	2	2	4	2	1	2	1	3	5	3	3	2	4	2	2	2	2	26
buiserd	12	6	7	6	12	8	11	11	5	6	5	10	8	5	10	5	6	5	11	20	17	12	11	9	8	8	26
visarend	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4
torenvalk	1	2	1	-	2	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	-	13
boomvalk	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
slechtvalk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
valk spec, escape	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
fazant	1	2	2	7	2	-	2	-	3	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	14
parelhoen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
waterral	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	1	1	-	-	-	1	1	2	3	1	1	13
porzana spec	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
waterhoen	9	13	6	13	15	2	9	17	12	7	11	7	10	5	3	11	11	2	-	-	2	1	2	2	7	5	24
meerkoet	382	375	302	311	256	314	317	322	308	327	343	325	343	507	334	502	421	409	831	671	1081	758	742	747	885	840	26
kraanvogel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
scholekster	46	76	83	98	59	56	58	22	48	36	53	39	11	35	16	69	24	39	60	44	16	34	24	9	25	29	26
kleine plevier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	2

Busslootellingen, maximaal bij één telling waargenomen aantal, per jaar; m-06 is seizoen 06-07.

soort	m-92	m-93	m-94	m-95	m-96	m-97	m-98	m-99	m-00	m-01	m-02	m-03	m-04	m-05	m-06	m-07	m-08	m-09	m-10	m-11	m-12	m-13	m-14	m-15	m-16	m-17	jaren
bontbekplevier	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
goudplevier	-	-	50	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
kievit	399	39	84	170	181	47	19	88	104	76	360	65	35	16	23	5	103	-	289	81	57	-	110	142	5	147	24
bokje	-	-	1	3	1	3	1	4	6	30	5	2	1	3	1	6	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	18
watersnip	2	-	1	2	3	1	-	-	4	90	14	6	3	-	2	3	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	17
houtsnip	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	7
grutto	1	3	5	2	1	1	1	4	2	-	-	1	6	3	-	1	1	-	2	2	1	-	-	-	-	1	18
regenwulp	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
wulp	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	1	10
tureluur	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
groenpootruiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
witgatje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
oeverloper	-	3	7	2	3	4	3	-	-	1	-	2	-	1	2	-	2	-	1	-	3	-	2	-	-	1	15
rosse franjepoot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
zwartkopmeeuw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
dwergmeeuw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
kokmeeuw	885	479	597	257	943	523	301	560	596	271	390	159	352	170	254	350	237	294	443	386	365	793	428	170	312	840	26
stormmeeuw	133	79	72	77	75	49	112	239	130	64	200	71	121	170	254	46	346	229	90	195	250	137	234	174	404	1565	26
kleine mantelmeeuw	-	5	-	2	2	2	2	6	2	1	1	1	3	9	2	12	3	18	5	9	21	6	5	3	11	7	24
geelpootmeeuw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
zilvermeeuw	163	58	157	55	46	68	18	74	43	31	21	27	38	76	96	98	92	35	15	42	34	39	46	37	23	180	26
pontische meeuw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
grote mantelmeeuw	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5
visdief	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
holenduif	-	5	2	1	1	-	2	1	1	1	-	3	3	3	6	12	4	5	5	7	2	1	2	3	30	6	23
houtduif	15	71	34	86	14	18	62	768	50	66	51	36	66	90	49	48	36	89	73	81	32	34	48	43	37	87	26
turkse tortel	-	1	3	3	4	2	2	2	-	-	2	4	2	2	2	1	2	4	1	2	2	-	4	2	4	2	22
koekoek	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
steenuil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	1	7
bosuil	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
gierzwaluw	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ijsvogel	1	2	3	1	-	-	2	-	2	5	4	1	2	4	2	4	4	2	3	1	1	-	3	3	5	2	22
groene specht	-	-	1	2	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	5	3	2	2	3	1	2	23
zwarte specht	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	9
gr.bonte specht	6	11	5	7	10	2	6	4	9	5	9	5	12	12	6	8	4	9	12	12	7	12	11	11	10	14	26

Busslootellingen, maximaal bij één telling waargenomen aantal, per jaar; m-06 is seizoen 06-07.

soort	m-92	m-93	m-94	m-95	m-96	m-97	m-98	m-99	m-00	m-01	m-02	m-03	m-04	m-05	m-06	m-07	m-08	m-09	m-10	m-11	m-12	m-13	m-14	m-15	m-16	m-17	jaren
kl.bonte specht	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	1	2	1	-	-	-	1	4	-	2	-	1	1	1	-	1	15
boomleeuwerik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
veldleeuwerik	1	14	7	3	-	-	75	6	3	3	30	21	2	3	1	3	27	4	3	2	-	-	1	1	-	28	21
oeverzwaluw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
boerenzwaluw	2	11	15	12	6	14	74	41	74	14	16	77	26	156	72	117	48	26	262	71	46	12	47	40	58	23	26
huiszwaluw	-	3	-	-	-	-	15	-	-	25	2	30	21	-	50	1	10	7	17	2	3	1	-	2	-	-	15
boompieper	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
graspieper	2	-	90	1	-	-	1	10	2	3	1	5	93	7	16	1	1	1	-	16	-	2	-	1	1	2	20
waterpieper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
oeverpieper	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
gele kwikstaart	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4
grote gele kwikstaart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	6
witte kwikstaart	8	11	38	17	20	26	21	12	4	11	15	19	8	12	12	25	26	21	11	18	19	11	6	12	8	12	26
winterkoning	20	13	22	8	12	13	18	24	29	20	24	24	28	25	18	25	27	20	12	18	12	17	15	20	19	15	26
heggemus	9	6	8	8	6	6	8	16	9	8	13	12	8	14	5	6	6	9	5	8	4	7	3	7	7	10	26
roodborst	33	16	21	20	42	15	32	24	22	26	44	22	36	22	35	34	52	20	22	28	23	37	22	60	57	21	26
blauwborst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
zwarte roodstaart	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3
paapje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
tapuit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
merel	40	35	49	30	55	42	38	51	68	43	42	56	52	38	49	36	36	28	32	36	34	32	33	35	28	17	26
kramsvogel	-	81	8	60	130	15	197	45	72	8	80	1	204	50	84	80	63	48	88	21	5	36	35	4	66	21	25
zanglijster	4	3	5	6	9	4	11	13	7	67	10	9	25	5	15	4	10	8	8	11	229	9	13	8	5	5	26
koperwiek	15	15	134	17	96	60	314	93	88	39	40	32	31	22	51	10	20	51	52	4	10	21	60	4	1	6	26
grote lijster	4	5	9	3	3	3	1	2	1	2	2	4	-	9	6	2	6	2	2	6	1	-	5	3	8	3	24
kleine karekiet	-	2	1	7	6	4	7	6	5	4	11	1	12	2	-	6	1	5	5	11	4	4	4	-	5	7	23
tuinfluiter	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
zwartkop	-	-	-	-	-	3	2	3	6	9	7	3	8	3	3	7	4	7	6	6	5	12	2	9	13	2	21
tjiftjaf	38	25	21	22	32	28	44	31	35	29	26	54	42	40	15	22	21	27	16	32	13	38	24	17	18	7	26
fitis	6	5	4	2	9	17	18	7	16	33	12	7	24	8	-	8	6	6	2	3	-	6	-	-	2	-	21
goudhaantje	19	7	4	4	4	8	6	10	10	14	3	16	2	12	10	10	5	4	7	2	6	5	8	4	9	1	26
vuurgoudhaantje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	1	4
grauwe vliegenvanger	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	3
bonte vliegenvanger	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
baardmannetje	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	4



Busslootellingen, maximaal bij één telling waargenomen aantal, per jaar; m-06 is seizoen 06-07.

soort	m-92	m-93	m-94	m-95	m-96	m-97	m-98	m-99	m-00	m-01	m-02	m-03	m-04	m-05	m-06	m-07	m-08	m-09	m-10	m-11	m-12	m-13	m-14	m-15	m-16	m-17	jaren
rietgors	-	3	2	12	3	18	5	13	7	4	6	5	2	3	2	3	2	-	5	3	1	3	3	1	4	2	24
aantal exempl max	2377	2610	2400	2214	2035	1433	2144	2052	1698	1615	1825	1539	1802	1626	1453	2457	2499	2275	2674	3890	2448	2037	2573	2126	2278	4325	
aantal soorten max	45	49	53	56	52	55	59	55	58	59	58	61	68	58	56	58	59	51	56	58	63	55	60	56	61	62	
aantal soorten totaal	72	78	84	90	84	75	88	87	87	85	88	94	100	95	89	90	93	85	90	90	91	87	84	86	88	91	176