



Stichting Vogelwerkgroep Oost-Veluwe  
Apeldoorn

## Broedvogelinventarisatie - Ugchelsche bos - 2005



*zwijntjes op de Lange Akker*


samengesteld door  
R.C.L. Versteeg

## 1.0 Inleiding

Evenals de voorafgaande jaren 2003 en 2004 werden in 2005 alle voorkomende broedvogels geïnventariseerd. Dat in tegenstelling tot de jaren 2000 en 2002, toen er werd uitgegaan van een selectie van specifieke bos-soorten. In 2001 werd er niet geteld in verband met MKZ. De tellingen worden uitgevoerd op verzoek van Staats Bosbeheer.

### *Het gebied*

Het gebied (gekleurd op de kaart) ligt aan de noord-westkant van de Otterloseweg en is globaal gesitueerd tussen 'het Leesten' en de 'Hoog-Buurlose heide'. Uit praktische overwegingen is het gebied opgedeeld in twee delen (west en oost). Het totaal bestaat uit bos, waarin verschillende bostypen voorkomen. Beide delen hebben een oppervlakte van ca. 60 ha. De totale oppervlakte van ca. 120 ha. en de daaruitvolgende bezoekfrequentie van 1x per veertien dagen per deelgebied kan wellicht tot beperking hebben geleid ten aanzien van de volledigheid van de waarnemingen. (Voor vergelijkbaar gemengd bosgebied is de aanbevolen oppervlakte 20-30 ha, waardoor je mogelijk fijnmaziger, maar in ieder geval intensiever zou kunnen tellen).



de beide bosdelen west(blauw) en oost(groen)

## 2.0 Veldwerk

Het veldwerk is uitgevoerd door Vogelwerkgroep Oost-Veluwe te Apeldoorn.  
Vaste telgroep: Adri van Dalen, Annelies van Hattem, Annemarie Post, Rob Versteeg

### 2.1 Interpretatie en verwerking

De beide deelgebieden (oost en west) werden intensief apart om de veertien dagen op broedvogels geïnventariseerd. Enkele malen werden de deelgebieden gecombineerd meer globaal geteld. Het een en ander conform onderstaand bezoekschema. Binnen de twee afzonderlijke bosdelen werd steeds volgens een vaste route gelopen, wisselend van volgorde en/of startpunt. Er werd gebruik gemaakt van de bestaande paden, behalve in de percelen 22, 24, 46, 49 en 50. (zie kaartje op vorige pagina), waar op enkele plekken afgeweken werd van de normale paden, doch ook steeds volgens een vaste route.

Gecombineerd bosdeel oost en west

04 februari (avondtelling):	18:30uur - 21:45uur	- Speciaal gericht op (bos)uilen.
09 februari (dagtelling):	08:00uur - 11:00uur	- Speciaal gericht op kruisbekken
23 mei (avondtelling):	22:05uur - 24:00uur	- gericht op nachtactieve vogels.
15 juni (dagtelling) :	08:00uur - 12:30uur	- gericht op soorten die wat later actief zijn.
22 juni (avondtelling):	22:30uur - 24:15uur	- gericht op nachtactieve vogels.

Bosdeel oost (aan de kant van SBB)		Bosdeel west (aan de kant Hoog-Buurlose heide)	
1	09 maart 06:45 – 09:15uur	1	16 maart 06:30 – 09:00uur
2	23 maart 06:10 – 09:05uur	2	30 maart 06:55 – 10:15uur
3	06 april 06.35 - 09.40uur	3	13 april 06.30 – 09.45uur
4	20 april 06:00 – 09:00uur	4	27 april 05:55 – 08:30uur
5	04 mei 05:30 - 08:50uur	5	11 mei 05:45 - 09:50uur
6	18 mei 05:15 – 08:50uur	6	27 mei 05:10 – 08:45uur
7	01 juni 05:00 – 08:50uur	7	08 juni 04:55 – 08:15uur

De veldwaarnemingen werden op een gebiedskaart met een schaal van ca. 1 : 5000 genoteerd conform de verbeterde handleiding SOVON **Broedvogel Monitor Project**. (Handleiding Broedvogel Monitorings Project SOVON, van Dijk et al 2004) en achteraf op verzamelkaarten per soort overgezet.

Ten opzichte van de vorige handleiding (van Dijk et al 1996) is de nieuwe handleiding vooral 'meer to the point' (tekstaanpassingen). Wel zijn er enkele (SOVON: "slechts enkele") wijzigingen aangebracht in details van de interpretatiecriteria. Hiervan mag verwacht worden dat ze ten goede komen aan de nauwkeurigheid van de interpretatie. Bij de revisie is volgens SOVON dankbaar gebruik gemaakt van op- en aanmerkingen aan het adres van SOVON door vele waarnemers, coördinatoren en collegae.

Nadat de gegevens van alle bezoeken op deze wijze waren verwerkt, werd conform de criteria van de handleiding het aantal territoria van de betreffende vogelsoorten vastgesteld.

### 3.0 De waarnemingen

#### 3.1 Overzicht van alle waargenomen soorten

Onderstaand een overzicht met een vergelijking vanaf 2003, het jaar waarin we begonnen zijn met tellen van alle waargenomen soorten. Dit in tegenstelling met de jaren 2000 t/m 2002 waar we een selectie van soorten inventariseerden. Gegeven is het totaal aantal vastgestelde territoria per soort.

territoria				territoria					
Euring	soort	2003	2004	2005	Euring	soort	2003	2004	2005
2310	wespendief			0	12770	zwartkop	22	30	31
2670	havik		0		13080	fluiter	6	3	1
2690	sperwer	0			13110	tjiftjaf	15	26	12
2870	buizerd	0	1	1	13120	fitis	13	19	17
3100	boomvalk		0		13140	goudhaan	35	33	39
5290	houtsnip	1	1	1	13150	vuurgoudhaan		1	2
6680	holenduif	3	4	7	13350	grijze vliegenvanger	2		
6700	houtduif	2	1	5	13490	bonte vliegenvanger	1		3
6870	zomertortel	1			14370	staartmees	3	4	3
7240	koekoek	1	1	1	14400	glanskop	6	4	4
7610	bosuil	2	3	6	14420	matkop	4	6	2
7780	nachtzwaluw			1	14540	kuifmees	9	13	12
8560	groene specht		1	1	14610	zwarte mees	16	16	16
8630	zwarte specht	2	2	3	14620	pimpelmees	15	16	17
8760	grote bonte specht	13	16	19	14640	koolmees	24	23	30
8870	kleine bonte specht	6	4	4	14790	boomklever	11	8	15
9740	boomleeuwerik			0	14870	boomkruiper	23	28	24
10090	boompieper	15	17	12	15200	klapekster	0		0
10201	witte kwikstaart	0			15390	gaai	3	3	4
10660	winterkoning	36	38	29	15671	zwarte kraai	0	1	0
10840	heggenmus	7	11	8	15720	raaf	1	1	1
11220	gekraagde roodstaart				16360	vink	46	40	49
10990	roodborst	25	31	35	16490	groenling		1	
11860	beflijster	0			16540	sijs		1	
11870	merel	12	13	22	16660	kruisbek	5	0	1
12000	zanglijster	4	7	8	17100	goudvink	3	2	1
12020	grote lijster	3	3	2	17170	appelvink	0	3	6
12760	tuinfluiter	2	5	7	18570	geelgors	1	5	4
aantal territoria, totalen:							399	446	467
aantal soorten, totalen:							39	42	42

tabel 1

blanco: niet waargenomen

0: wel waargenomen, doch onvoldoende voor vaststellen territorium.

grijs: soort in die jaren niet meegenomen met de inventarisaties